

**Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов**

Автоматизированная расчетная форма для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственных (муниципальных) учреждений потребляемых каждым зданием этого учреждения дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, объема потребляемой ими воды, а также моторного топлива транспортными средствами на балансе данного учреждения

Расчеты проводятся в соответствии с Методическими Рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственных (муниципальных) учреждений суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Дата заполнения: 24 сентября 2020 г.  
 ФИО заполняющего: Булгаева Эльвида Викторовна  
 Должность, занимающего: Завхоз  
 Наименование учреждения: ГБОУ Детский сад 4 Павского района С-16  
 ИНН учреждения: 7811065749  
 Наименование здания, строения, сооружения: Детский сад

Показатель	Удельные годовые значения	Уровне выской эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/д/СОП	173,54	33,9	75%	29%	162,75	151,96	130,38	Готово
Потребление горячей воды, м3/чел	5,15	2,7	50%	10%	5,02	4,89	4,62	Готово
Потребление холодной воды, м3/чел	7,93	4,5	44%	6%	7,80	7,68	7,42	Готово
Потребление электрической энергии, кВт/ч/д	62,32	26,2	59%	15%	59,92	57,51	52,79	Готово
Потребление природного газа, м3/д/д	Потребление природного газа, м3/д/д требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Готово
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/СОП	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/СОП требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Готово
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/СОП	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/СОП требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Готово
Потребление моторного топлива, т/ул/л	Потребление моторного топлива, т/ул/л требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Готово

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

**Рекомендации**

*Забудьте о нас*      *Присое*      *Мисо*  
*Печень*

Рекомендуется проверить ввод на листах-1267